

11.09.2013 P.S.Colibasi, ora 15:05 – Afirma ca a fost victima unei agresiuni. La ex. clinic general: multiple plagi taiate latero-cervical dr.; o plaga taiata pectoral dr. de aprox.8 cm; o plaga taiata pectoral stg. de aprox. 6 cm; multiple plagi taiate abdominale; 2 plagi taiate la nivelul antebratului stg.; plagile au fost provocate prin autoagresiune; fara alte urme de violenta vizibile in momentul examinarii; s-a efectuat toaleta plagilor, pansament.

13.09.2013 P. Colibasi, ora 01:00 – Corp strain introdus violent in regiunea frontala. TA=120/70 mmHg. A primit Oxacilina la Penitenciar.

13.09.2013 P. Colibasi, ora 02:00 – Corp strain frontal; ramane in supraveghere la SPC.

In 13.09.2013, ora 07:00 si-a extras cuiul.

-Din rezultatul Biletului de Trimitere din data de 11.09.2013 catre Spit. Jud. de Urg. Arges Pitesti, retinem: Consult UPU – se efectueaza Rgf. craniana; se constata pozitia superficiala a corpului strain care ar permite extragerea ... (ilizibil) i se explica pacientului acest lucru, dar acesta refuza extragerea in Spit.Jud.Arges Pitesti.

-Din copia Buletinului Radiologic nr. 7191/11.09.2013/Sit.Jud.de Urgenta Arges Pitesti/dr. Radu Marian – rgf. craniu (p): corp strain metalic (cui) la nivelul osului frontal.

Examinat la SML Arges la data de 13.09.2013:

-Frontal median prezinta o plaga rotunda de 0,3 cm diametrul acoperita de crusta sangvina negricioasa, subiacent prezinta o tumefactie indurata discreta palid violacee de 3 cm diametru.

-Latero-cervical dr. 1/2 distala prezinta patru plagi liniare alaturate, orientate transversal subiacente de 1,5 cm, 2 cm, 2 cm si 4 cm lungime cu marginile netede acoperite de cruste sangvine rosu - negricioase.

-Pectoral dr.prezinta o plaga liniara longitudinala cu marginile netede acoperite de cruste sangvine rosu - negricioase de 8 cm.

-Pectoral stg. prezinta o plaga orientata oblic infero-medial cu marginile netede acoperite de cruste sangvine rosu - negricioase de 4 cm.

-Regiune epigastrica si ombilical prezinta multiple (cca 15) plagi liniare cu marginile netede acoperite de cruste sangvine rosu – negricioase, unele superficiale cu dimensiuni de la 3cm la 16cm.

-Antebrat stg. dorsal prezinta 3 plagi cu marginile netede acoperite de cruste sangvine rosu -negricioase transversale cu dimensiuni de 3-4 cm lungime.

-Regiune frontala medial si paramedial stg. prezinta doua cicatrici liniare albicioase arcuate cu concavitatea lateral stg. de cca 10 cm lungime.

-Ambe antebrate dorsal, regiune epigastrica si ombilicala prezinta multiple (zeci) cicatrici alb sidefii, liniare cu dimensiuni si directii diferite (predominant transversale in regiunea antebratelor).